haklift

19. Складское оборудование

- Стеллажи для грузовых паллет
- Стеллажи для груза средн.тяжести
- Стеллажи для малогабарит.груза
- Консольные стеллажи
- Контейнеры
- Шкафы для одежды
- Инвентарь для хранения
- Рабочие столы

СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ ПАЛЛЕТ

Стеллажи Haklift для грузовых паллет надежны и удобны в эксплуатации, обеспечивают рациональное использование складских помещений.
Сборные конструкции стеллажей состоят из горизонтальных балок и опорных стоек, легко собираются и устанавливаются. Под заказ стеллажи разных размеров.

Цветовые коды для стеллажей: синий: RAL5005, оранжевый: RAL2004

ОПОРНЫЕ СТОЙКИ



- напрямую со склада поставляются опорные стойки высотой 2475 - 5475 мм
- ширина конструкции 1100 мм
- максимальная нагрузка расчитана для конструкции с высотой нижней полки 1200 мм.
- опорные стойки поставляются в собранном или в разобранном виде
- проектируем конструкции по размерам заказчика

Высота мм	Макс. нагрузка кг	Ширина стойки мм	Вес кг	Код изделия
2475	7500	80	23,0	VHPE2475/1100
3000	7500	80	29,0	VHPE3000/1100
3525	8500	80	34,0	VHPE3525/1100
3975	10200	100	43,0	VHPE3975/1100
4500	10200	100	48,0	VHPE4500/1100
5025	14500	100	53,0	VHPE5025/1100
5475	14500	100	72,0	VHPE5475/1100

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ БАЛКИ

- Напрямую со склада балки длиной 1800 - 3600 мм
- Под заказ горизонтальные балки разных размеров

Длина мм	Макс. нагрузка кг/ уровень	Размеры балки высота x ширина x толщина материала	Мест для паллетов	Вес кг	Код изделия
1800	2000	80x40x1,5	2 x EUR	8,0	VHVP1800/2000
2300	2000	100x40x,15	2 x FIN	11,0	VHVP2300/2000
2700	1500	100x40x1,5	3 x EUR	12,0	VHVP2700/1500
2700	3080	130x50x1,5	3 x EUR	15,0	VHVP2700/3080
3300	3000	160x50x1,5	3 x FIN	24,0	VHVP3300/3000
3600	2680	150x50x1,8	4 x EUR	27,0	VHVP3600/2680
3600	4000	160x50x2,0	4 x EUR	35,0	VHVP3600/4000



Стеллажи для грузовых паллет спроектированы и протестированы согласно стандарта FEM 10.2.02, гарантирующего безопасность и прочность изделий.

АДАПТЕРЫ ДЛЯ СТЕЛЛАЖЕЙ

Различные адаптеры для стеллажей увеличивают производительность и безопасность работ, обеспечивают многофункциональное использование стеллажей

	Наименование	Макс.нагрузка, кг	Вес кг	Код изделия
1	Распорка	500	2,5	VHVALITUKI
2	Опора для бочек/ катушек	500	6,0	VHTYNNYRIALUST
3	Решетка 894x1100 мм	700	5,0	VHVERKT894
4	Решетка 1100x1100 мм	700	6,0	VHVERKT1100
5	Промежуточная балка 1100 мм	500	3,0	VHHTP
6	Защита для стойки, высота 400 мм		4,7	VHPYLVASSUO400
7	Торцевая защита 1100 мм		13,0	VHTORMSUO1100
8	Торцевая защита 2500 мм		35,0	VHTORMSUO2500
9	Металлическая полка шир. 446 мм	100	5,4	VHTKT446
10	Металлическая полка шир. 456 мм	100	5,4	VHTKT456
11	Выдвижная стеллажная опора (EUR)	600	56,0	VHVT1
12	Передвижная напольная опора (EUR)	1000	36,0	VHVT2
13	Подкладка, используется при установке на неровную поверхность		2,0	VHALUSLEVY
14	Используется для скрепления стеллажей		1,0	VHKESKISIDE300







15. Защитная решётка (задняя) мм	Код изделия
1800x1250	VHVER1800/1250
2300x1250	VHVER2300/1250
2700x1250	VHVER2700/1250
3300x1250	VHVER3300/1250
3600x1250	VHVER3600/1250

16. Защитная решётка (боковая) мм	Код изделия
1100x1250	VHVERPAATY

СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ ГРУЗА СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ / МАЛОГАБАРИТНОГО ГРУЗА

Основная часть

Добавочная часть

- устойчивые металлические стеллажи для хранения малогабаритной тяжелой продукции
- металлические полки
- полки упираются на продольные балки
- загрузка с обеих сторон
- максимальная нагрузка 500 кг/ полка
- стандартная высота 2500 мм и 3000 мм
- ширина 1400 мм + торцевые элементы 60 мм
- глубина 500 или 800 мм
- 5 полок

	Высота мм	Ширина мм	Код изделия
основная часть	2500	500	VHKESKIR1ALOIT
добавочн.часть	2500	500	VHKESKIR1JATKO
основная часть	2500	800	VHKESKIR2ALOIT
добавочн.часть	2500	800	VHKESKIR2JATKO
основная часть	3000	500	VHKESKIR3ALOIT
добавочн.часть	3000	500	VHKESKIR3JATKO
основная часть	3000	800	VHKESKIR4ALOIT
добавочн.часть	3000	800	VHKESKIR4JATKO
Дополнительные полки			
		500	VHKESKIRHYLLY5
		800	VHKESKIRHYLLY8

СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ МАЛОГАБАРИТНОГО ГРУЗА

Основная часть

Добавочная часть

- устойчивые металлические стеллажи для малогабаритного груза
- металлические полки
- нижняя и верхняя полки опираются на продольные балки, средние полки на кронштейны
- загрузка с обеих сторон
- грузоподъёмность 100 - 200 кг / полка
- стандартная высота 2000 мм, 2500 мм и 3000 мм
- ширина 1200 мм + торцевые элементы 50 мм
- глубина 300, грузоподъемность 100 кг/ полка
- глубина 500, грузоподъемность 200 кг/ полка
- 5 полок

	Высота мм	Ширина мм	Код изделия
основная часть	2000	300	VHPIENT1ALOIT
добавочн.часть	2000	300	VHPIENT1JATKO
основная часть	2000	500	VHPIENT2ALOIT
добавочн.часть	2000	500	VHPIENT2JATKO
основная часть	2500	300	VHPIENT3ALOIT
добавочн.часть	2500	300	VHPIENT3JATKO
основная часть	2500	500	VHPIENT4ALOIT
добавочн.часть	2500	500	VHPIENT4JATKO
основная часть	3000	300	VHPIENT5ALOIT
добавочн.часть	3000	300	VHPIENT5JATKO
основная часть	3000	500	VHPIENT6ALOIT
добавочн.часть	3000	500	VHPIENT6JATKO
Дополнительные полки			
		300	VHPIENTHYLLY3
		500	VHPIENTHYLLY5

haklift • Тел. +358 2 511 5525 • rus.info@haklift.com • haklift@yandex.ru • www.haklift.com
Профессиональное оборудование для подъёма и закрепления грузов

ОБЛЕГЧЕННЫЕ СТЕЛЛАЖИ ИЗ МДФ ДЛЯ МАЛОГАБАРИТНОГО ГРУЗА

Упакованы в коробку
VHPH3: 425 x 1020 x 70 mm
VHPH4: 560 x 1200 x 70 mm

- 2 размера
- обе модели с 5 металлическими / МДФ полками
- устойчивые стеллажи с регулируемой высотой полок
- легки в сборке, без болтов и гаек
- обработка поверхности – окраска (чёрн.)
- крепкая конструкция
- упакованы в картонные коробки

Макс. нагрузка кг/полка	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм	Код изделия
100	1000	400	1830	VHPH3
180	1200	540	1800	VHPH4

Из стеллажа можно сделать рабочий стол

ОБЛЕГЧЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ МАЛОГАБАРИТНОГО ГРУЗА

- 5 металлических полок
- устойчивые стеллажи с регулируемой высотой полок
- легки в сборке, без болтов и гаек
- возможно скрепление стеллажей между собой с помощью пластин

Макс. нагрузка кг/полка	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм	Код изделия
150	1000	400	1830	VHPH2

Код пластины: VHPHSL

СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ КОЛЁС

- предназначены для хранения колёс
- загрузка с обеих сторон
- легко монтируются
- максимальная нагрузка 500 кг/полка



Опорные стойки глубина 500 мм	Код изделия
Опорные стойки 2000 (в) x 500 (г) мм	VHPIENT2PAATY
Опорные стойки 2500 (в) x 500 (г) мм	VHPIENT4PAATY
Опорные стойки 3000 (в) x 500 (г) мм	VHPIENT6PAATY
Опорные стойки глубина 400 мм	
Опорные стойки 2000 (в) x 400 (г) мм	VHPIENT5.1
Опорные стойки 2500 (в) x 400 (г) мм	VHPIENT5.2
Опорные стойки 3000 (в) x 400 (г) мм	VHPIENT5.3
Горизонт. балка	
Горизонт. балка дл. 1200 мм, 500 кг	VHPIENTPALKKI
Горизонт. балка дл. 1400 мм, 500 кг	VHKESKIRPALKKI

КОНСОЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖИ

Консольные стеллажи предназначены для складирования длинномерных изделий. На заказ изготавливаем по размерам заказчика. Имеются одно- и двухсторонние стеллажи.

- высота 3000 мм
- расстояние между консолями 1000 и 1500 мм
- длина консоли 1000 мм
- максимальная нагрузка на консоль 400 кг

		Содержит	Код изделия
1-сторонний	основная часть	6 консолей	VHUR1A
1-сторонний	добавочн. часть	3 консоли	VHUR1J
2-сторонний	основная часть	12 консолей	VHUR2A
2-сторонний	добавочн. часть	6 консолей	VHUR2J
Детали отдельно			Код изделия
Консоль			VHUHULOKE

Двухсторонний стеллаж

Основная часть

Добавочная часть

ОБЛЕГЧЕННЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖИ

- высота 2475, 3000 или 3525 мм
- длина 1000 мм
- длина консоли 600 мм
- максимальная нагрузка на консоль 100 кг

Высота мм			Содержит	Код изделия
2475	1-сторонний	осн. часть	6 консолей	VHUK1A
2475	1-сторонний	доп. часть	3 консоли	VHUK1J
2475	2-сторонний	осн. часть	12 консолей	VHUK2A
2475	2-сторонний	доп. часть	6 консолей	VHUK2J
Детали отдельно				Код изделия
Консоль				VHUKULOKE
Стойка 2475 мм				VHPE2475/1100
Стойка 3000 мм				VHPE3000/1100
Стойка 3525 мм				VHPE3525/1100

Односторонний стеллаж



Основная часть

Добавочная часть

haklift • Тел. +358 2 511 5525 • rus.info@haklift.com • haklift@yandex.ru • www.haklift.com
Профессиональное оборудование для подъёма и закрепления грузов

КОНТЕЙНЕР С МЕХАНИЗМОМ ОПРОКИДЫВАНИЯ

- рациональное устройство для промышленных или бытовых отходов и мусора
- автоматическое опрокидывание (также вручную)
- подходит к погрузчикам и вилочным тележкам
- цвет: синий RAL5019

Размеры (дл. x шир. x выс.) мм	Объём м3	Макс. нагрузка кг	Вес кг	Код изделия
770 x 760 x 580	150	1200	70	KK150
1215 x 840 x 750	300	1500	102	KK300
1495 x 865 x 865	600	2000	125	KK600
1495 x 1210 x 870	900	2000	170	KK900
1665 x 1220 x 1040	1100	2000	180	KK1100
2120 x 1065 x 1245	1600	2000	230	KK1600
2120 x 1320 x 1245	2000	2000	250	KK2000
2120 x 1870 x 1245	3000	2000	323	KK3000

Под заказ с отверстием для вил. За дополнительной информацией обращатесь в отдел по продажам.

Смотрите также контейнеры с механизмом опрокидывания в разделе 5.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Крышка

- стандартн. цвет серый
- под заказ другие цвета

Код изделия
KK150K
KK300K
KK600K
KK900K
KK1100K
KK1600K
KK2000K
KK3000K

Под заказ, время поставки на скад в Финляндии2-3 недели

Комплект колёс

- диамерт колёс 150мм
- 2 поворотных и 2 статичных колеса
- материал: нейлон

Код изделия: KKPS

Цвета

Стандартн. цвет синий RAL 5019

*красный: RAL 3020

*белый: RAL 9010

*оранжевый: RAL 2008

*желтый: RAL 1021

*коричневый: RAL 8017

*зелёный: RAL 6032

*серый: RAL 7042

*чёрный: RAL 9005

*срок поставки 2-3 недели на склад в Финляндии

Ножки

- позволяют использовать контейнер к примеру на штабелёрах

Код изделия: KKST

Под заказ, время поставки на скад в Финляндии 2-3 недели

Страховачная цепь

- защищает от несанкционированного опрокидывания

Код изделия: KKTK

КОНТЕЙНЕР ОПУСТОШАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ ДНО

НОВИНКА

- дно открывается при упоре торцевым рычагом к стенке платформы и закрывается автоматически опустив контейнер на землю
- стандартн. цвет синий RAL5019, под заказ другие цвета, смотрите стр. 19-6

Размеры (дл. х шир. х выс.) мм	Объём м3	Макс. нагрузка кг	Вес кг	Код изделия
800 x 1200 x 900	700	800	115	KK700PT
900 x 1200 x 1100	1000	800	149	KK1000PT
1000 x 1600 x 1300	1800	800	224	KK1800PT

Под заказ, время поставки на скад в Финляндии 2-3 недели

КОНТЕЙНЕР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304

НОВИНКА

контейнер возможно заказать с отверстиями для вил (привариваются)

- автоматическое опрокидывание при упоре торцевым рычагом к стенке платформы (возможно открыть вручную)
- подходит к погрузчикам и вилочным тележкам

Размеры (дл. х шир. х выс.) мм	Объём м3	Макс. нагрузка кг	Вес кг	Код изделия
840 x 1235 x 750	320	1500	80	KK320RST
865 x 1525 x 870	520	2000	101	KK520RST
1215 x 1525 x 870	765	2000	122	KK765RST

Под заказ, время поставки на скад в Финляндии 2-3 недели

КОНТЕЙНЕР С УКРЕПЛЁННЫМ КОРПУСОМ

НОВИНКА

контейнер возможно заказать с отверстиями для вил (привариваются)

- корпус изготовлен из 3 мм стали
- автоматическое опрокидывание при упоре торцевым рычагом к стенке платформы (возможно открыть вручную)
- подходит к погрузчикам и вилочным тележкам
- дополнительно под заказ: коплект колёс (4 шт), ножки и страховачная цепь смотрите стр. 19-6
- стандартн. цвет синий RAL5019, под заказ другие цвета, смотрите стр. 19-6

Размеры (дл. х шир. х выс.) мм	Объём м3	Макс. нагрузка кг	Вес кг	Код изделия
840 x 1230 x 760	320	2500	110	KK320HD
870 x 1540 x 875	520	2500	135	KK520HD
1215 x 1540 x 875	765	2500	159	KK765HD
1215 x 1860 x 1045	1030	2500	188	KK1030HD
1065 x 2150 x 1245	1340	2500	235	KK1340HD

Под заказ, время поставки на скад в Финляндии 2-3 недели

КОНТЕЙНЕР С ВЫСОКОЙ КРЫШКОЙ

НОВИНКА

контейнер возможно заказать с отверстиями для вил (привариваются)

- стандартный контейнер с высокой крышкой и с двумя открывающимися дверцами
- можно использовать с погрузчиками и с вилочными гидравлическими тележками
- автоматическое опрокидывание при упоре торцевым рычагом к стенке платформы (возможно открыть вручную)
- дополнительно под заказ: коплект колёс (4 шт), ножки и страховачная цепь смотрите стр. 19-6
- стандартн. цвет синий RAL5019, под заказ другие цвета, смотрите стр. 19-6

Размеры (дл. х шир. х выс.) мм	Объём м3	Макс. нагрузка кг	Вес кг	Код изделия
780 x 815 x 900	130	1200	90	KK130KK
860 x 1235 x 1110	320	1500	140	KK320KK
880 x 1525 x 1295	520	2000	175	KK520KK
1230 x 1525 x 1295	770	2000	240	KK770KK
1230 x 1700 x 1545	1030	2000	260	KK1030KK
1080 x 2073 x 1845	1350	2000	330	KK1350KK
1330 x 2073 x 1845	1700	2000	350	KK1700KK
1580 x 2073 x 1845	2050	2000	430	KK2050KK

Под заказ, время поставки на скад в Финляндии 2-3 недели

СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ ЯЩИКОВ

Односторонний стеллаж

- Стеллаж состоит из стального каркаса и восьми алюминевых держателей для ящиков
- Длина держателя 753 мм, крепление по высоте стеллажа через каждые 39 мм.
- Максимальная нагрузка на один держатель 15 кг, на стеллаж 120 кг.
- Ящики в комплект не входят.

Размеры: 420 x 830 x 1585 мм

Код изделия: MLT1 (ящики не входят в комплект)

На один держатель устанавливается:		Код изделия
7 шт.	ящик 6547 или	ML6547
5 шт.	ящик 6546 или	ML6546
3 шт.	ящик 6545	ML6545

Двухсторонний стеллаж

- Строение как у одностороннего стеллажа.
- Максимальная нагрузка на один держатель 30 кг или по 15 кг на каждую сторону.
- Максимальная нагрузка на стеллаж 240 кг.
- Ящики в комплект не входят.

Размеры: 420 x 830 x 1585 мм

Код изделия: MLT2 (ящики не входят в комплект)

На один держатель стеллажа устанавливается:		Код изделия
14 шт.	ящик 6547	ML6547
10 шт.	ящик 6546	ML6546
6 шт.	ящик 6545	ML6545

Стеллаж на колесах

- Строение как у двухстороннего стеллажа, но оснащен платформой с колесами.
- Четыре вращающихся колеса диаметром 100 мм, два из которых с тормозом.
- Платформа из 12 мм ламината, максимальная нагрузка на стеллаж 150 кг.
- Ящики в комплект не входят.

Размеры: 600 x 830 x 1700 мм

Код изделия: MLV2

На один держатель стеллажа устанавливается:		Код изделия
14 шт.	ящик 6547	ML6547
10 шт.	ящик 6546	ML6546
6 шт.	ящик 6545	ML6545

ЯЩИКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

- Материал: полипропилен
- Термостойкость -20 - (+)80 °C, устойчив к маслам, многим кислотам, щелочам и растворителям
- Цвет синий (RAL 5022)
- Поставляются с этикетками. Дополнительно оснащаются перегородками.

ЯЩИК 1

Размеры дл. х шир. х выс. мм	Кол-во в упаковке	Код дополнительных перегородок	Код изделия
300 x 94 x 80	40	610	ML6310
400 x 94 x 80	40	610	ML6410
500 x 94 x 80	40	610	ML6510

Размеры дл. х шир. х выс. мм	Кол-во в упаковке	Код дополнительных перегородок	Код изделия
300 x 186 x 80	20	620	ML6320
400 x 186 x 80	20	620	ML6420
500 x 186 x 80	20	620	ML6520

ЯЩИК 2

Размеры дл. х шир. х выс. мм	Кол-во в упаковке	Код дополнительных перегородок	Код изделия
300 x 230 x 120	12	630	ML6323
400 x 230 x 150	12	640	ML6423
500 x 230 x 150	12	650	ML6523

Размеры дл. х шир. х выс. мм	Кол-во в упаковке	Код дополнительных перегородок	Код изделия
160 x 103 x 73	20	-	ML6547
250 x 146 x 128	20	-	ML6546
340 x 205 x 153	12	-	ML6545
500 x 310 x 180	8	-	ML6544

Размеры дл. х шир. х выс. мм	Кол-во в упаковке	Код дополнительных перегородок	Код изделия
490 x 310 x 250	12	-	ML3149

Поперечные перегородки

Код ящика	Кол-во в упаковке	Код изделия
6310-6510	10/200	MLV610
6320-6520	10/100	MLV620

ЯЩИК КОМПАКТНОГО СКЛАДИРОВАНИЯ

- Цвет: темно-серый

Наружные размеры мм	Внутренние размеры мм	Объём л	Вес кг	Код изделия
600 x 400 x 300	540 x 340 x 285	52	2,05	ML400H

haklift • Тел. +358 2 511 5525 • rus.info@haklift.com • haklift@yandex.ru • www.haklift.com
Профессиональное оборудование для подъёма и закрепления грузов

ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

МОДЕЛЬ 1

удобные шкафы для одежды рабочего персонала

- поперечная перекладина, полка для головных уборов, крюки для одежды
- цилиндрический замок
- поставляется в разобранном виде

Размеры (шир. x глуб. x выс.) мм	Код изделия
380 x 450 x 1800	VK3

МОДЕЛЬ 2

Прочные, качественные шкафы для одежды рабочего персонала

- полка для головных уборов
- поперечная перекладина
- крюки для одежды
- отверстие для воздухообмена сверху и снизу
- регулируемые ножки
- замок фирмы Abloy
- дверцы шкафа с прочным каркасом
- отсеки шкафа приварены точечной сваркой, что гарантирует прочность и долговечность
- поставляется в сборке
- срок поставки 5-6 недель на склад Финляндии

Размеры (шир. x глуб. x выс.) мм	Ширина двери мм	Кол-во шкафов	Код изделия
400 x 545 x 1900	400	1	VK400/1
800 x 545 x 1900	400	2	VK800/2
1200 x 545 x 1900	400	3	VK1200/3

Цветовая гамма дверей и каркасов

RAL 7035	RAL 9016 valk.	RAL 1001
RAL 1017	RAL 2001	RAL 3000
RAL 3014	RAL 4004	RAL 5017
RAL 5024	RAL 6005	RAL 6032
RAL 6034	RAL 7032	RAL 7040
RAL 8014	RAL 9005	

СКАМЬЯ

Дополнительно поставляем прочную скамью к шкафу, изготовленную из металла и дерева (сосна).

Размеры (шир. x глуб. x выс.) мм	Код изделия
400 x 285 x 420	VKP400
800 x 285 x 420	VKP800
1200 x 285 x 420	VKP1200

Срок поставки 5-6 недели на склад в Финляндии

ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

- устойчевый и не дорогий шкаф
- двери с замком
- эмалированная сталь
- поставка в разобранном виде
- легко собирается

Размеры (Выс. x Шир. x Глуб.) мм	Кол-во полок	Код изделия
1900 x 900 x 400	3	VK2
Дополнительная полка		VK2HYLLY

ШКАФ СВАРЕННЫЙ

- шкаф изготовлен из стального листа 0,7 мм холодного проката
- поставляеться с четырмя регулируемыми высоту полками
- отсеки шкафа приварены точечной сваркой, что гарантирует прочность и долговечность
- дверцы шкафа с прочным каркасом
- цвет шкафа, темно-серый (RAL7024)

Высота мм	Глубина мм	Ширина мм	Код изделия
1900	430	1000	VK1000

РАБОЧИЙ СТОЛ

- Устойчивый и прочный рабочий стол
- Столешница - 2 мм листовая оцинкованная сталь
- Высота стола 790 мм + регулируемые ножки макс. 200 мм
- Каркас из прочного стального профиля, окрашен в темно-серый цвет

Размер столешницы мм	Макс. нагрузка кг	Толщина столешницы мм	Высота мм	Код изделия
1500 x 800	500	44	790	TPR1500/800
2000 x 800	500	44	790	TPR2000/800

Поставляем в разобранном виде.
Крепёжные изделия прилагаются.

Дополнительно:

Двухсекционный ящик с замком, 290(выс.) x 465(шир.) x 505(гл.) мм

Код изделия: TPRPL2

РАБОЧИЙ СТОЛ С “МДФ” СТОЛЕШНИЦОЙ

- очень устойчевый рабочий стол для склада или гоража
- стальной каркас окрашен в черный цвет
- столешница из 25мм МДФ
- регулируемые ножки
- легко собирается
- упакован в картонную коробку

Размер столешницы мм	Макс. нагрузка кг	Толщина столешницы мм	Высота мм	Код изделия
1800 x 600	500	25	910	TPR1800/600

СКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ РАБОЧИЙ СТОЛ

Убрав промежуточную балку, стол легко складываеться и не занемает много места.

- стол легко собираеться и разбирается, легко возить с собой
- стальной каркас окрашен в черный цвет
- столешница из 25мм МДФ
- упакован в картонную коробку

Размер столешницы мм	Макс. нагрузка кг	Толщина столешницы мм	Высота мм	Код изделия
1120 x 540	300	25	910	TPK1120/540