

Ручная цепная таль Серия СВ до 50 т

Мощная Надежная, безопасная, износостойкая





- > Двойной корпус Защита от пыли и влаги
- > Ударопрочный корпус привода Устойчивость к внешнему воздействию
- > Коробка передач с высокой точностью Минимальное механическое усилие

Made in Japan!

www.kito.net



Kito Europe GmbH

Heerdter Lohweg 93 D-40549 Düsseldorf

Тел. + 49 (0) 211 - 52 80 09 - 0

Факс + 49 (0) 211 - 52 80 09 - 59

info@kito.net www.kito.net

Защелка крюка

С функцией блокировки

(Верхний и нижний крюки)

Никелированная цепь Класс G100 (V) EN 818-7

(прочность 1000 H/мм²)

Механический тормоз Обеспечивает повышенную тормозную способность и безопасность

Направляющий механизм цепи Тихий и плавный ход цепи

ЦЕПНЫЕ ТАЛИ КІТО

Эффективно. Надежно. Безопасно.

Опционально: контейнер для цепи

Из высокопрочного материала. Рекомендуется для большой

высоты подъема

Опционально: противоперегрузочная муфта

Исключает возможность перегруза

Технические данные



техпические даппые					1 9			
Тип	Номинал. нагрузка, кг	Станд. подъем, м	Усилие при номин. нагрузке, кгс	Ход ручной цепи на 1 м подъема, м	Диаметр цепи, мм	Кол-во цепей	Собствен- ный вес, кг	Вес на 1 м доп. подъема, кг
CB005	500	3,0	23,5	25	5,0 x 15,1	1	11,0	1,5
CB010	1000	3,0	28,4	43	6,3 x 19,1	1	12,5	1,8
CB015	1500	3,0	34,3	57	7,1 x 21,2	1	15,5	2,1
CB020	2000	3,0	35,3	70	8,0 x 24,2	1	20,0	2,3
CB025	2500	3,0	32,3	99	9,0 x 27,2	1	27,0	2,7
CB030	3000	3,0	35,3	114	7,1 x 21,2	2	24,0	3,2
CB050	5000	3,0	33,3	198	9,0 x 27,2	2	41,0	4,4
CB075	7500	3,5	34,3	297	9,0 x 27,2	3	63,0	6,2
CB100	10000	3,5	35,3	396	9,0 x 27,2	4	83,0	7,9
CB150	15000	3,5	36,3	594	9,0 x 27,2	6	155,0	11,4
CB200	20000	3,5	35,3 x 2	396 x 2	9,0 x 27,2	8	235,0	15,8
CB300	30000	3,5	42,1 x 2	495 x 2	9,0 x 27,2	10	310,0	19,2
CB400	40000	3,5	42,1 x 2	693 x 2	9,0 x 27,2	14	480,0	26,2
CB500	50000	3,5	48,0 x 2	792 x 2	9,0 x 27,2	16	640,0	29,7

Правовая информация

КІТО не несет ответственность за неправильную эксплуатацию продукции. Всегда следуйте руководству по эксплуатации! Тех.характеристики, печатные ошибки могут быть изменены без уведомления.

Контакт

Kito Europe GmbH / Heerdter Lohweg 93 / D-40549 Düsseldorf Тел. +49 (0) 211 / 52 80 09 - 0 / Факс +49 (0) 211 / 52 80 09 - 59 info@kito.net / www.kito.net