

# Цепная рычажная таль Серия LB до 9 т



Источник: Meyer Werft

**Оригинальная**Улучшенные рабочие характеристики

- > Уникальная система холостого хода тали С превосходным грузоупорным тормозом
- Удобный эргономичный рычаг
- > Сверхточное исполнение элементов привода Для меньшего усилия и для обеспечения плавного подъема груза
- > Легкая и компактная конструкция



www.kito.net



## Kito Europe GmbH

Heerdter Lohweg 93

D-40549 Düsseldorf

Тел. + 49 (0) 211 - 52 80 09 - 0

Факс + 49 (0) 211 - 52 80 09 - 59

info@kito.net

www.kito.net

Защелка крюка


(Верхний и нижний крюки)

Прочный корпус из листовой стали

**Никелированная цепь** Класс G 100 (V) EN 818 -7 (Прочность 1000 H/мм²)

Оригинальная система включения холостого хода

Обеспечивает защиту от непреднамеренного свободного хода цепи под нагрузкой



## ЦЕПНЫЕ ТАЛИ КІТО

Эффективно. Надежно. Безопасно.



Опционально:

Тросовый зажим\*



Корабельный крюк:

Для специальных работ, например, в судостроении и обработке листового металла.



- LB-OF без холостого хода
- LB-OLL с противоперегрузочной муфтой

Технические данные (для всех моделей данной серии)

\*предназначен только для горизонтального перемещения груза.

Тип	LB008	LB010	LB016	LB025	LB032	LB063	LB090
Номин.нагрузка, кг	800	1000	1600	2500	3200	6300	9000
Станд.подъем, м	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Усилие для подъема макс. веса, кгс	28,4	35,3	33,3	36,3	36,3	37,2	38,2
Диаметр грузовой цепи, мм	5,6 x 15,7	5,6 x 15,7	7,1 x 19,9	8,8 x 24,6	10 x 28,0	10 x 28,0	10 x 28,0
Кол-во цепей	1	1	1	1	1	2	3
Собственный вес, кг	5,7	5,9	8,0	11,2	15,0	26,0	40,0
Высота, мм	280	300	335	375	395	540	680
Вес на 1 м доп. подъема, кг	0,7	0,7	1,1	1,7	2,3	4,7	7,0

### Правовая информация

КІТО не несет ответственность за неправильную эксплуатацию продукции. Всегда следуйте руководству по эксплуатации! Тех.характеристики, печатные ошибки могут быть изменены без уведомления.

### Контакт

Kito Europe GmbH / Heerdter Lohweg 93 / D-40549 Düsseldorf Teл. +49 (0) 211 / 52 80 09 - 0 / Факс +49 (0) 211 / 52 80 09 - 59 info@kito.net / www.kito.net