


Электрическая цепная таль Серия ED до 480 кг

**Скоростная** Компактная, легкая, надежная



- > Стойкость к износу и коррозии
- > Повышенная безопасность Благодаря конечному выключателю
- > Одна или две скорости подъема
- > Цилиндр управления (EDC) С потенциометром для настройки скорости

Made in Japan!

www.kito.net







Тел. + 49 (0) 211 - 52 80 09 - 0 Факс + 49 (0) 211 - 52 80 09 - 59

info@kito.net www.kito.net



## Эффективно. Надежно. Безопасно.

**ЦЕПНЫЕ ТАЛИ КІТО** 

Опционально: Универсальные тележки серии TS

**TSP** 

Приводная тележка TSG

Мини-тележка ТМН

для цилиндра

## Технические данные

Стандартный подъем: 3 м для модели ED, 1,8 м - EDC

Тип	ED06S	ED06ST	ED10S	ED10ST	ED16S	ED16ST	ED18S	ED18ST	ED24S
Номин. нагрузка, кг	60	60	100	100	160	160	180	180	240
Кол-во цепей	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Время непрерывной работы, % ED	30	30	30	30	30	30	20	20	30
FEM-класс	1Am	1Am	1Am	1Am	1Am	1Am	1Am	1Am	1Am
Скорость подъема, м/мин	20,1	20,1/4,0	12,5	12,5/3,0	19,2	19,2/4,0	7,7	7,7/3,0	12,9
Собственный вес, кг	11,5	12	11,5	12	15,5	16	11,5	12	15,5
Габаритная высота С, мм	315	315	315	315	330	330	315	315	330

Тип	ED24ST	ED48S	ED48ST	Тип	EDC06SD	EDC10SD	EDC16SD	EDC18SD	EDC24SD
Номин. нагрузка, кг	240	480	480	Номин. нагрузка, кг	60	100	160	180	240
Кол-во цепей	1	2	2	Станд. подъем, м	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Время непрерывной работы, % ED	30	30	30	Время непрерывной работы, % ED	30	30	30	20	30
FEM-класс	1Am	1Am	1Am	FEM-класс	1Am	1Am	1Am	1Am	1Am
Скорость подъема, м/мин	12,9/3,0	6,4	6,4/2,0	Скорость подъема, м/мин	20,1/4,0	12,5/3,0	19,2/4,0	7,7/3,0	12,9/3,0
Собственный вес, кг	16	21	21	Собственный вес, кг	14,5	14,5	18,5	14,5	18,5
Габаритная высота С, мм	330	520	520	Габаритная высота С, мм	945	945	960	945	960

## Правовая информация

КІТО не несет ответственность за неправильную эксплуатацию продукции. Всегда следуйте руководству по эксплуатации! Тех.характеристики, печатные ошибки могут быть изменены без уведомления.

## Контакт

Kito Europe GmbH / Heerdter Lohweg 93 / D-40549 Düsseldorf Тел. +49 (0) 211 / 52 80 09 - 0 / Факс +49 (0) 211 / 52 80 09 - 59 info@kito.net / www.kito.net